


Verwendung und Installation des osCommerce Connectors

1. Installation

Achtung: Die Verwendung der Skripte erfolgt auf eigene Gefahr. Es wird keinerlei Garantie übernommen. Beachten Sie die beigefügten Lizenztexte.

Die zwei Skripte *os_auctionstudio.php* und *os_auctionstudio_functions.php* in den Admin-Ordner des Shops kopieren. (Dazu kann beispielsweise der kostenlose FTP Explorer FileZilla verwendet werden).



- Verbinden Sie sich per FileZilla oder einem anderen FTP Programm mit dem FTP Server Ihres Shops/Webspace.
- Wählen Sie rechts das Admin Verzeichnis Ihres Shops aus
- Wählen Sie Links den Speicherort des entpackten Connector und markieren Sie die beiden PHP Dateien
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die beiden markierten PHP Dateien und wählen Sie „Hochladen“

2. Anpassung des Shops

Desweiteren sind für den automatischen Datenaustausch mit osCommerce Modifikationen im Shop notwendig. Das gilt nur für den automatischen Datenaustausch. Für den manuellen Bestellabruf müssen keine Modifikationen vorgenommen werden.

HINWEIS: Wir empfehlen diese Anpassungen nur vorzunehmen, wenn Sie über die notwendigen Kenntnisse verfügen und Sie wissen, was Sie tun.

Schutz des Admin Verzeichnisses ändern

Ab osCommerce Online Merchant v2.2 RC1 wurde der Schutz des Admin Verzeichnisses geändert und wird nicht mehr über htaccess gelöst. Damit ist Auction Studio nicht kompatibel, so dass dieser Schutz wieder umgestellt werden muss.

Dazu muss die Datei 'admin/includes/application_top.php' in Zeile 146 wie folgt bearbeitet werden:

```
// redirect to login page if administrator is not yet logged in
if (!tep_session_is_registered('admin')) {
    $redirect = false;

    $current_page = basename($PHP_SELF);

    if ($current_page != FILENAME_LOGIN) {
        if (!tep_session_is_registered('redirect_origin')) {
            tep_session_register('redirect_origin');

            $redirect_origin = array('page' => $current_page,
                                   'get' => $HTTP_GET_VARS);
        }

        $redirect = false; // hier auf false stellen
    }

    if ($redirect == true) {
        tep_redirect(tep_href_link(FILENAME_LOGIN));
    }

    unset($redirect);
}
```

ACHTUNG: Achten Sie darauf, dass Sie die richtige "application_top.php" im richtigen Verzeichnis bearbeiten! (In einem Unterverzeichnis von admin)

ACHTUNG: Wenn Sie diese Änderungen vorgenommen haben, müssen Sie unbedingt den Schutz per htaccess einrichten, da Ihr Shop sonst nicht geschützt ist!


Schutz des Admin Verzeichnisses per htaccess

Jetzt müssen Sie noch das Admin Verzeichnis mit htaccess schützen

3. Test der Installation / manueller Abruf der Daten

Rufen Sie das Script direkt im Browser auf:

http://www.deinshop.de/admin/os_auctionstudio.php?user=ADMIN-EMAIL&password=ADMIN-PASSWORD-IMKLARTEXT



Wenn diese Seite angezeigt wird, ist die Installation in der Regel in Ordnung.

Durch Klick auf „Ausgabe XML Orders“ oder „Ausgabe XML Products“ können die Daten auch manuell abgerufen und als XML Datei gespeichert werden. Falls das gewünscht ist, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den jeweiligen Link und wählen „Speichern unter“.

4. Einrichtung in Auction Studio

In Auction Studio muss der Connector in den Online Schnittstellen eingetragen werden. Rufen Sie dazu die Einstellungen auf, klicken Sie bei „Online Schnittstellen“ auf hinzufügen und wählen das entsprechende Format aus.

Tragen Sie dort die Adresse der Datei „os_auctionstudio.php“ ein:

http://www.deinshop.de/admin/os_auctionstudio.php

Die weitere Einrichtung und Verwendung ist in der Auction Studio Hilfe beschrieben